

Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2007 rok:

I. PROFILAKTYKA

1. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używaniu środków psychoaktywnych poprzez:

- realizację na terenie wszystkich szkół gimnazjalnych programu „Bezpieczne Gimnazjum” (działania szczegółowo opisane w sprawozdaniu za 2007 r. z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
- uczestnictwo dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej w ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (działania realizowane i szczegółowo opisane w sprawozdaniu za 2007 r. z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
- organizację dla młodzieży z grupy ryzyka zajęć z: inspektorem d/s nieletnich ze Straży Miejskiej w Czeladzi, kuratorem Sądu Rejonowego (w klasie wyrównawczej Gimnazjum nr 3),
- organizację zajęć z profilaktyki uzależnień podczas godzin wychowawczych we wszystkich placówkach oświatowych obejmujących m.in. zagadnienia: co to jest uzależnienie?, posiadamy informacje o szkodliwości używania tytoniu, alkoholu, narkotyków, potrafię radzić sobie w sytuacji namawiania do zachowań ryzykownych, wiem u kogo szukać pomocy,
- organizację zajęć (w Gimnazjum nr 1, 2 i 3) prowadzonych przez pedagogów szkolnych obejmujących m.in. zagadnienia: negatywnego wpływu środków odurzających na organizm człowieka, HIV i AIDS – zachowania bezpieczne i ryzykowne, jak działa pułapka uzależnienia?, jak skutecznie odmawiać?,
- prowadzenie w Szkole Podstawowej nr 1 zajęć profilaktycznych „Rozpoznajemy sytuację stanowiącą zagrożenie” w ramach Programu „Dobry Start”,
- prowadzenie w 2007 r. 1512 godzin zajęć pozalekcyjnych opiekuńczo – wychowawczych w: Szkole Podstawowej nr 1 – 54 godziny, Szkole Podstawowej nr 3 – 486 godzin (wraz ze świetlicą „Skrzat”), Szkole Podstawowej nr 7 – 648 godzin (wraz ze świetlicą „Klub Szerszeni”), Miejskim Zespole Szkół – 108 godzin, Gimnazjum nr 2 – 54 godziny, Gimnazjum nr 3 – 54 godziny, Zespole Szkół Specjalnych – 108 godzin (wraz ze świetlicą).

2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku poprzez:

- uczestnictwo uczniów Gimnazjum nr 1 (klas I i II) w dniu 15.11.2007 r. w zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnień pt. „Jak uchronić młodzież przed alkoholem, narkotykami i nikotyną”,
- organizację 11 spotkań warsztatowych dla uczniów Gimnazjum nr 2, 3 z Konsultantem d/s. uzależnień,
- pedagogizację rodziców w ramach zebrań prowadzoną przez wychowawców, pedagogów szkolnych oraz specjalistę ds. narkomanii (w Gimnazjum nr 3),
- organizację warsztatów profilaktycznych dla 312 uczniów gimnazjum w Spółdzielczym Domu Kultury „Odeon” w dniu 30 marca 2007 r. pt.: „Tak, wiem...” dot. problematyki uzależnień, promocji zdrowia,
- organizację w Miejskim Zespole Szkół wywiadówki profilaktycznej dla rodziców uczniów klas I - „Jak rozpoznać czy Twoje dziecko sięga po narkotyki?”. Rodzicom przekazano opracowane przez

- pedagoga szkolnego foldery informacyjne „O agresji i przemocy” oraz „O profilaktyce uzależnień” a także tzw. test roczny – do sprawdzania, czy dziecko mogło mieć kontakt z narkotykami,
- opracowywanie tematycznych gazetek ściennych dotyczących problematyki uzależnień,
 - realizację w Szkole Podstawowej nr 7 programów autorskich z zakresu edukacji prozdrowotnej „Radosna siódemka”, „Zdrowo i bezpiecznie”, „Klub Szerszenie”, a w Gimnazjum nr 1 programu autorskiego „Przeciwdziałanie agresji i patologii społecznej w szkole”,
 - organizowanie w Gimnazjum nr 1 warsztatów „Zagrożenia patologią społeczną” - prowadzonych przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

Ponadto w Miejskim Zespole Szkół w 2007 r. organizowano happeningi, kampanie profilaktyczne:

- w listopadzie – miesiąc walki z nikotyną;
- w grudniu – światowy dzień walki z AIDS;
- w marcu – miesiąc przeciwdziałania przemoc;
- w kwietniu – miesiąc zachowania trzeźwości, akcja *Bądź bezpieczny gimnazjalisto* uwzględniająca zdrowy styl życia.

3. Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów działań profilaktycznych:

- Urząd Miasta zorganizował i sfinansował:
 - 2 spotkania z rodzicami z Konsultantem ds. uzależnień w Gimnazjum nr 3,
 - warsztaty dla nauczycieli pt. „Przeciwdziałanie narkomanii w szkole w oparciu o przepisy obowiązującego prawa”, w dn. 29.09.2007 r. w Gimnazjum nr 2,
 - szkolenia dla rady pedagogicznej pt. „Przeciwdziałanie narkomanii w szkole”, w dn. 05.11.2007 r. w Gimnazjum nr 2 i 3,
 - wywiadówkę profilaktyczną dla rodziców (15.11.2007 r.) oraz warsztaty profilaktyczne (03.12.2007 r.) dla rady pedagogicznej pt. „Narkotyki – ten problem jest wśród nas” w Gimnazjum nr 1.
- Urząd Miasta zakupił i przekazał szkołom:
 - 815 szt. broszur pt. „Dziękuję nie piję, nie palę, nie biorę”,
 - 600 szt. książeczek pt. „Narkotykowe dylematy”,
 - 5 filmowych pakietów edukacyjnych na DVD pt. „Lekcje przestrogi”.

4. Wspomaganie merytoryczne i finansowe działalności Zespołu Konsultacyjnego

W 2007 r. Urząd Miasta Czeladź udzielił dotacji celowej PZZOZ w Będzinie w wysokości 60.000.00 zł na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Zespołu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych. W ramach działalności Zespołu Konsultacyjnego realizowano porady:

- prawnika – 4 godz./tyg.,
- terapeuty ds. uzależnień od środków psychoaktywnych – 6 godz./tyg.,
- specjalistę ds. przemocy w rodzinie – 4 godz./tyg.,
- psychologa – 4 godz./dziennie.

W 2007 r. udzielono ogółem 866 porad w Zespole Konsultacyjnym, w tym: 177 porad dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, 395 porad dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz 294 porad prawnych.

5. Współpraca merytoryczna oraz dofinansowanie działalności instytucji i organizacji w zakresie profilaktyki narkomanii.

Urząd Miasta Czeladź wzorem lat poprzednich przekazuje dotację celową Stowarzyszeniu „Jestem z Tobą” na prowadzenie Telefonu Zaufania. Na realizację zadania Stowarzyszenie w 2007 r. wykorzystowało 8.136 zł. Telefon Zaufania udzielił w 2007 r. ogółem 165 porad osobom uzależnionym i ich rodzinom.

II. TERAPIA, REHABILITACJA I OGRANICZANIE SZKÓD ZDROWOTNYCH

1. Zwiększanie dostępności świadczeń w zakresie rehabilitacji, leczenia i ograniczania szkód zdrowotnych poprzez rozwój i wspieranie specjalistycznych placówek i programów

Zespół Konsultacyjny umożliwia podjęcie leczenia (terapii ambulatoryjnej na miejscu), realizuje zadanie związane z kierowaniem pacjentów do placówek specjalistycznych różnego typu np. ośrodki stacjonarne, oddziały detoksykacyjne, grupy wsparcia i inne.

3. Współpraca merytoryczna oraz dofinansowanie działalności instytucji i organizacji w zakresie profilaktyki, rehabilitacji, leczenia i ograniczania szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych

Urząd Miasta Czeladź, Wydział Polityki Społecznej i Edukacji, a w szczególności Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na bieżąco współpracuje z Zespołem Konsultacyjnym i Telefonem Zaufania w zakresie pomocy osobom uzależnionym (profilaktyka, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych).

4. Praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami dotkniętymi ubóstwem, polegająca na integrowaniu ich ze środowiskiem lokalnym

Pracownicy socjalni współpracują z placówkami leczenia odwykowego. W 2007 r. w wyniku pracy socjalnej 41 osób podjęło leczenie odwykowe. Praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami

realizowana jest poprzez następujące działania:

- pracownicy socjalni dokonują analizy i oceny sytuacji społecznej rodzin w ich miejscu zamieszkania,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi dla dzieci z rodzin uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami realizował zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w Sekcji Opiekuńczo-Wychowawczej Miejskiego Centrum Społeczno-Edukacyjnego w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 6 oraz w filii Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie przy ul. 11 Listopada 6 (z posiłków korzystało 49 dzieci). MOPS realizował także dożywianie dzieci w świetlicach: „Skrzat” przy SP3, „Klub Szerszeni” przy SP7 oraz w Zespole Szkół Specjalnych – łącznie dla 59 dzieci,
- elementem pracy socjalnej jest także prowadzenie edukacji rodziców, poprzez działania informacyjne zmierzające do wzrostu świadomości społecznej i zmian ich postaw,
- pracownicy socjalni współpracują z pedagogami szkolnymi, wychowawcami oraz kuratorami sądowymi i społecznymi, wspomagają realizację działań profilaktycznych oraz koordynują działania instytucji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków lokalnej społeczności.

III. BADANIA, MONITORING I EWALUACJA

W 2007 r. Urząd Miasta Czeladź przeprowadził badania sondażowe wśród młodzieży szkół gimnazjalnych „Postawy młodzieży gimnazjalnej wobec szeroko pojętego problemu uzależnień” (analiza wyników stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania). Ponadto przeprowadzono badania ankietowe wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Europejski Program Badań nad używaniem alkoholu i środków odurzających przez młodzież szkolną” (załącznik nr 2), oraz badania „Problemy substancji psychoaktywnych w ocenie mieszkańców Czeladzi” (załącznik nr 3).

Z danych Komendy Powiatowej Policji w Będzinie wynika, że podczas przeprowadzonych czynności w 2007 roku ujawniono:

- w Powiecie Będzińskim **139** przestępstw związanych z działalnością narkotykową,
- w Czeladzi **59** przestępstw związanych z działalnością narkotykową.



Poniższe zestawienie obrazuje liczbę wykrytych przestępstw związanych z działalnością narkotykową.

Tabela nr 1. Liczba wykrytych przestępstw związanych z działalnością narkotykową

W roku	Komenda Powiatowa Policji w Będzinie	Komisariat Policji w Czeladzi
2007	139	59
2006	214	97
2005	141	60

Źródło: KPP Będzin

Wykres nr 1. Liczba wykrytych przestępstw związanych z działalnością narkotykową



Źródło: tabela nr 1

Z danych Komendy Powiatowej Policji w Będzinie wynika, że podczas przeprowadzonych czynności w 2007 roku zabezpieczono:

- 162,88 gramy marihuany,
- 283,31 gramy amfetaminy,
- 5 litrów heroiny,
- 1077 tabletek ecstasy,
- 0,78 gram kokainy.


Poniższe zestawienie obrazuje ilość zabezpieczonych środków odurzających przez funkcjonariuszy KPP w Będzinie.

Tabela nr 2. Ilość środków odurzających zabezpieczonych przez KPP w Będzinie

Środek odurzający	2007 r.	2006 r.	2005 r.	2004 r.
marihuana	162,88 g	47,486 g	126,859 g	4,571 g
amfetamina	283,31 g	25,888 g	189,039 g	4,552 g
haszysz	-	-	2,262 g	-
ecstasy	1077 tabletek	215 tabletek	16 tabletek	-
kokaina	0,78 g	-	0,438 g	-
heroina	5 litrów	2 tabletki	-	-

Źródło: KPP Będzin

Wykres nr 2. Ilość środków odurzających (w gramach) zabezpieczonych przez KPP w Będzinie




Źródło: tabela nr 2

Zastępca Burmistrza
Anna Ślagórska

ANALIZA KWESTIONARIUSZA ANKIETY - POSTAWY MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ WOBEC SZEROKO POJĘTEGO PROBLEMU UZALEŻNIEŃ


1. Co rozumiesz pod pojęciem „narkomania”?

- a. Nałóg, uzależnienie od narkotyków - 338
- b. Choroba - 97
- c. Nie potrafię zdefiniować - 19
- d. Inne – 6 (ucieczka od rzeczywistości, odsunięcie się od bliskich, głupota, uzależnienie od marihuany, fajna zabawa).



2. Czy uważasz, że narkomania jest obecnie dużym problemem wśród młodzieży gimnazjalnej?


- a. Tak - 224
- b. Trudno powiedzieć - 163
- c. Nie – 69



3. Spośród wymienionych poniżej czynników zaznacz jeden, który według Ciebie jest główną przyczyną narkomani wśród młodzieży gimnazjalnej:


- a. Ciekawość - 128
- b. Moda - 65
- c. Kłopoty w szkole - 42

- d. Kłopoty w domu - 58
- e. Pomagają rozwiązywać problemy - 53
- f. Łatwy dostęp do środków odurzających - 37
- g. Namowa kolegów - 89
- h. Nuda - 37
- i. Mity opowiadane o narkotykach – 17




4. Czy w gronie Twoich znajomych są osoby, które mają, bądź miały kontakt z narkotykami?
- a. Tak - 230
 - b. Nie - 128
 - c. Nie wiem – 83

z



5. Czy osoby o silnej woli mogą bezpiecznie od czasu do czasu używać narkotyków bez groźby uzależnienia?
- a. Tak - 78
 - b. Trudno powiedzieć - 88
 - c. Nie – 285




6. Czy brałeś(aś) kiedykolwiek środki odurzające?
- a. Tak - 70
 - b. Nie – 381




7. Jeśli wybrałeś odpowiedź „tak” zaznacz, które to były środki odurzające:

- a. Środki uspokajające, nasenne stosowane bez wiedzy lekarza - 17
- b. Marihuana, haszysz - 47
- c. LSD - 5
- d. Amfetamina - 21
- e. Kleje, rozpuszczalniki - 11
- f. Ekstazy - 11
- g. Grzybki halucynogenne - 12




8. Czy Twoim zdaniem okazjonalne palenie marihuany jest niebezpieczne i prowadzi do uzależnienia?


- a. Tak - 264
- b. Trudno powiedzieć - 88
- c. Nie – 101




9. Czy byłeś(aś) na imprezie, podczas której Twoi znajomi brali narkotyki?
- Tak - 111
 - Nie – 339




10. Czy uważasz, że amfetamina pomaga w osiągnięciu sukcesów życiowych?
- Tak - 41
 - Trudno powiedzieć - 89
 - Nie – 327




11. Czy na terenie Czeladzi można kupić narkotyki?
- Tak - 261
 - Trudno powiedzieć - 132
 - Nie – 66




12. Gdzie zażyłeś narkotyki po raz pierwszy?
- Nigdy nie próbowałem narkotyków - 367
 - W domu - 9
 - U znajomych, kolegów - 18
 - W dyskotecie, w pubie - 12
 - Na podwórku – 35




13. Czy w ciągu ostatniego miesiąca proponowano Ci zażywanie środków odurzających?
- Tak - 79
 - Nie – 375




14. Jeśli wybrałeś odpowiedź „tak” napisz czy:
- Proponowano Ci i odmówiłeś - 59
 - Proponowano Ci i nie odmówiłeś – 20



15. Jak sądzisz, co powinna zrobić szkoła, by zapobiegać narkomani wśród dzieci i młodzieży?
- Wprowadzić więcej zajęć o charakterze profilaktycznym - 70
 - Narkomania była, jest i będzie – i nic tego nie zmieni - 198
 - Współpracować z rodzicami w tym zakresie - 37
 - Pomagać w ich problemach, wysłuchać - 117
 - Inne – 42 (rozmowy indywidualna, spotkania ze specjalistami, wyrozumiałość, testy wykrywające narkotyki, psy w szkole, większa kontrola uczniów, pogadanki, konkursy profilaktyczne, wyjazdy)



16. Do kogo zwracasz się o pomoc, gdy masz problem?
- Wychowawca - 31
 - Dyrektor szkoły - 11
 - Pedagog szkolny - 75
 - Rodzice - 170
 - Koledzy, koleżanki - 169
 - Do nikogo - 81
 - Inna osoba (kto?) – 40 (przyjaciele, sympatia, rodzeństwo, bóg).




wychowawca	dyrektor szkoły	pedagog szkolny
rodzice	koledzy, koleżanki	do nikogo
inna osoba (kto?)		

Zastępca Burmistrza
Anna Ślagórska


**EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ NAD UŻYWANIEM ALKOHOLU
I ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ**

1. Chłopcy: 144
Dziewczęta: 87



2. Rok urodzenia



1985	1986	1987	1988	1989	1990
2	14	70	42	52	51



3. Jak często, jeśli (w ogóle) uprawiasz każde z niżej wymienionych zajęć?

	Nigdy	Kilka razy	Raz lub dwa	Przynajmniej	Prawie codzienni

		w roku	razy na tydzień	raz na tydzień	e
a) Jeździsz sobie na motorowerze lub motocyklu dla przyjemności	119	59	10	15	11
b) Grasz w gry komputerowe	27	28	37	65	70
c) Używasz Internetu	9	10	14	29	162
d) Aktywnie uprawiasz jakiś sport, lekkoatletykę lub gimnastykę	37	30	27	75	56
e) Czytasz książki dla przyjemności (nie chodzi o lektury szkolne)	100	70	30	12	6
f) Wychodzisz z przyjaciółmi wieczorem (do dyskoteki kawiarni, na prywatkę)	13	25	53	96	32
g) Masz jakieś inne hobby (grasz na instrumencie, śpiewasz, rysujesz, piszesz, itp.)	98	25	18	25	28
h) Grasz na automatach do gry (takich, na których można wygrać pieniądze)	127	31	10	7	15



4. Podczas ostatnich 30 dni ile miałeś(aś) pełnych dni nieobecności w szkole?

	Ani jednego	1 dzień	2 dni	3-4 dni	5-6 dni	7 dni lub więcej
a) Z powodu choroby	92	19	15	26	21	37
b) Z powodu wagarów	61	38	38	26	6	31
c) Z innych powodów	88	34	50	21	8	19


5. W którym podziale mieści się średnia Twoich ocen na koniec ostatniego półrocza?

5,0-6,0	4,5-4,9	4,0-4,4	3,5-3,9	3,0-3,4	2,5-2,9	2,0-2,4	1,0-1,9
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

8	28	25	24	51	53	26	7
---	----	----	----	----	----	----	---


6. Ile razy w życiu (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się palić papierosy?

Nigdy nie paliłem	1-2 razy	3-5 razy	6-9 razy	10-19 razy	20-39 razy	40 razy lub więcej
41	12	9	13	15	5	131




7. Jak często paliłeś papierosy w ciągu ostatnich 30 dni?

a) Wcale nie paliłem(łam) w czasie ostatnich 30 dni	94
b) Mniej niż 1 papieros na tydzień	2
c) Mniej niż 1 papieros dziennie	3
d) 1-5 papierosów dziennie	39
e) 6-10 papierosów dziennie	44
f) 11-20 papierosów dziennie	23
g) Więcej niż 20 papierosów dziennie	6



8. Ile razy (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się pić jakiś napój alkoholowy, tzn. piwo, wino, wódkę, lub inny napój spirytusowy?


	Nie piłem	1-2 razy	3-5 razy	6-9 razy	10-19 razy	20-39 razy	40 razy lub więcej
a) W życiu	9	9	13	9	19	20	138
b) W ciągu ostatnich 12 miesięcy	59	27	23	8	24	32	58
c) W ciągu ostatnich 30 dni	48	54	38	39	24	5	10



9. Teraz pomyśl o ostatnich 30 dniach. Ile razy (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się pić jakiś napój alkoholowy, tzn. piwo, wino, wódkę, lub inny napój spirytusowy w czasie ostatnich 30 dni?


	Nie piłem	1-2 razy	3-5 razy	6-9 razy	10-19 razy	20-39 razy	40 razy lub więcej
a) Piwo	26	48	42	48	26	11	16

b) Wino	146	46	8	3	4	1	7
c) Wódkę	85	62	31	29	9	5	10



10. Podczas ostatniej sytuacji, kiedy piłeś(łaś) jakiś napój alkoholowy, czy piłeś(łaś) piwo? Jeśli tak, to ile wypileś?

a) Nigdy nie piłem	18
b) Ostatnim razem nie piłem(łam) piwa	17
c) Mniej niż jedną zwykłą butelkę lub puszkę (poniżej 0,5 litra)	33
d) 1-2 typowe butelki lub puszki (powyżej 0,5 do 1 litra)	80
e) 3-4 typowe butelki lub puszki (powyżej 1 litra do 2 litrów)	38
f) 5 lub więcej typowych butelek lub puszek (powyżej 2 litrów)	37




11. Podczas ostatniej sytuacji, kiedy piłeś(łaś) jakiś napój alkoholowy, czy piłeś Cider lub Alcopop (niskoprocentowe napoje alkoholowe)? Jeśli, tak to ile wypiteś(łaś)?

	Cider	Alcopop
a) Nigdy nie piłem tego napoju	158	73
b) Ostatnim razem nie piłem(łam) tego napoju	17	7
c) Mniej niż jedną zwykłą butelkę lub puszkę (poniżej 0,5 litra)	4	2
d) 1-2 typowe butelki lub puszki (powyżej 0,5 litra do 1 litra)	10	1
e) 3-4 typowe butelki lub puszki (powyżej 1 litra do 2 litrów)	6	-
f) 5 lub więcej typowych butelek lub puszek (powyżej 2 litrów)	5	-


12. Podczas ostatniej sytuacji, kiedy piłeś(łaś) jakiś napój alkoholowy, czy piłeś(łaś) wino? Jeśli tak, to ile wypiteś(łaś)?

a) Nigdy nie piję wina	108
b) Ostatnim razem nie piłem(am) wina	45
c) Mniej niż jeden kieliszek (poniżej 100 gram)	18
d) 1-2 kieliszki (powyżej 100 gram do 200 gram)	19
e) Pół butelki (ok. 370 gram)	17
f) Butelka lub więcej (370 gram lub więcej)	21



13. Podczas ostatniej sytuacji, kiedy piłeś(łaś) jakiś napój alkoholowy, czy piłeś(łaś) wódkę? Jeśli tak, to ile wypiteś(łaś)?

a) Nigdy nie piję wódki	52
b) Ostatnim razem nie piłem(łam) wódki	49
c) Mniej niż jeden kieliszek (powyżej 50 gram)	6
d) 1-2 kieliszki (powyżej 50 gram do 100 gram)	18
e) 3-5 kieliszków (powyżej 100 gram do 250 gram)	30
f) 6 kieliszków lub więcej (300 gram lub więcej)	68



14. Przypomnij sobie sytuację, w której ostatnio piłeś(łaś) alkohol. Gdzie byłeś(aś) podczas picia?

a) Nigdy nie piłem(łam) alkoholu	8
----------------------------------	---

b) U siebie w domu	30
c) W domu u kogoś	46
d) Na ulicy, w parku, na plaży, lub gdzie indziej "pod chmurką"	29
e) W barze lub pubie	58
f) W dyskotecę	31
g) W restauracji	12
h) Gdzie indziej	8

15. Pomyśl o ostatnich 30 dniach. Ile razy (jeśli w ogóle) wypieś(łaś) pięć lub więcej „drinków z rzędu”?

a) Ani razu	83
b) 1 raz	32
c) 2 razy	38
d) 3-5 razy	28
e) 6-9 razy	19
f) 10 lub więcej razy	24

16. Na ile prawdopodobne, że każda z poniższych możliwości mogłaby się zdarzyć Tobie osobiście, jeśli napijesz się alkoholu?


	Bardzo prawdopodobne	Prawdopodobne	Nie wiadomo	Mało prawdopodobne	Zupełnie nieprawdopodobne
a) Poczuję się odprężony(a)	62	79	37	26	13
b) Będę miał(a) kłopoty z policją	15	26	39	51	80
c) Zaszkozi to mojemu zdrowiu	24	39	48	41	48
d) Poczuję się szczęśliwy(a)	48	71	47	28	24
e) Zapomnę o swoich problemach	49	59	40	34	34
f) Nie będę w stanie przestać pić	9	19	39	41	96
g) Będę miał(a) kaca	54	55	36	33	30
h) Będę bardziej przyjazny(a) i towarzyski(a)	51	81	52	13	20
i) Zrobię coś, czego będę żałował(a)	30	33	41	51	58
j) Będę się świetnie bawić	76	88	41	6	8
k) Zrobi mi się niedobrze	14	32	64	48	56

17. Jak myślisz, czy będziesz pił(a) alkohol, kiedy będziesz miał(a) dwadzieścia pięć lat?

a) Nie	37
b) Tak	110
c) Nie wiem	77

18. Ile razy (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się upić napojem alkoholowym, tzn. piwem, winem lub wódką?

	Nie upiłem się	1-2 razy	3-5 razy	6-9 razy	10-19 razy	20-39 razy	40 razy lub więcej
a) W życiu	24	38	37	26	26	19	48
b) W ciągu ostatnich 12 miesięcy	51	62	34	15	19	16	16
c) W ciągu ostatnich 30 dni	119	47	21	14	6	3	3



19. Przypomnij sobie ostatni przypadek, gdy byłeś(łaś) pijany(a). Zaznacz na skali od 1-10 jak silnie byłeś(łaś) wtedy pijany(a)?

Lekki rausz	2	3	4	5	6	7	8	9	Bardzo silne upicie	Nigdy nie byłem(łam) pijany(a)	
	18	15	26	19	28	15	27	29	14	19	12

20. Ile „drinków” zwykle potrzebujesz, żeby być pijany(a)?

a) Nigdy nie piłem(am) alkoholu	2
b) Nigdy nie byłem(am) pijany(a)	17
c) 1-2 drinki	21
d) 3-4 drinki	41
e) 5-6 drinków	50
f) 7-8 drinków	32
g) 9-10 drinków	22
h) 11-12 drinków	11
i) 13 drinków lub więcej	24

21. Czy kiedykolwiek słyszałeś(łaś) o którymś z następujących środków odurzających?

	tak	nie
a) Leki uspokajające lub nasenne	179	50
b) Marihuana lub haszysz	191	40
c) LSD	148	72
d) Amfetamina	201	20
e) Crack	108	103
f) Kokaina	193	38
g) Relewin	46	164
h) Heroina	193	29
i) Ecstasy	182	38
j) GHB	42	165
k) Metadon	36	137

l) Grzyby halucynogenne	149	47
-------------------------	-----	----


Nazwy leków dot. odpowiedzi (a): nie pamiętam, Valeriana, Relanium, Morfina, Persen, Acodin – lek na kaszel.

22. Czy kiedykolwiek chciałeś(łaś) spróbować któregoś ze środków wymienionych w pytaniu 21?

Tak	104
Nie	112


23. Ile razy (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się używać marihuany lub haszyszu?

	Nie używałem	1-2 razy	3-5 razy	6-9 razy	10-19 razy	20-39 razy	40 razy lub więcej
a) W życiu	99	29	25	20	16	8	23
b) W ciągu ostatnich 12 miesięcy	111	29	10	11	6	3	15
c) W ciągu ostatnich 30 dni	176	29	7	4	3	3	8




24. Ile razy (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się wachać substancje chemiczne (klej, aerozol, itp.) po to, żeby być odurzonym?

	Nie używałem	1-2 razy	3-5 razy	6-9 razy	10-19 razy	20-39 razy	40 razy lub więcej
a) W życiu	197	10	-	-	1	-	2
b) W ciągu ostatnich 12 miesięcy	208	3	1	1	-	-	1
c) W ciągu ostatnich 30 dni	211	3	-	-	-	-	1




25. Czy zdarzyło Ci się używać kiedykolwiek, któregośkolwiek z podanych niżej środków?

	Nie nigdy	Tak, w czasie ostatnich 30 dni	Tak, w czasie ostatnich 12 miesięcy	Tak, kiedykolwiek w życiu
a) Leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza	195	3	11	12
b) Amfetamina	167	8	20	24
c) LSD lub inne halucynogeny	202	1	2	7
d) Crack	203	2	3	4
e) Kokaina	207	2	2	4
f) Relewin	208	-	3	1
g) Heroina	203	1	2	5
h) Ecstasy	184	1	4	7
i) Grzyby halucynogenne	198	3	2	7
j) GHB	205	1	2	1
k) Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły i strzykawki	201	-	2	3
l) Alkohol razem z tabletkami	181	4	6	13
m) Alkohol razem z marihuaną	158	11	16	25
n) Sterydy anaboliczne	186	4	8	10



26. Ile (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się używać kiedykolwiek, któregośkolwiek z podanych niżej środków?

	Nie używał	1-2 razy	3-5 razy	6-9 razy	10-19 razy	20-39 razy	40 lub więcej razy
a) Leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza	185	16	8	4	-	1	4
b) Amfetamina	157	13	15	6	9	5	15
c) LSD lub inne halucynogeny	202	5	-	1	3	-	3
d) Crack	206	3	3	-	-	-	3
e) Kokaina	206	4	2	-	1	1	5
f) Relewin	210	2	1	1	-	-	3
g) Heroina	211	3	1	-	3	-	5
h) Ecstasy	194	9	3	-	2	2	7
i) Grzyby halucynogenne	200	13	-	1	2	-	4
j) GHB	211	1	1	1	1	-	2
k) Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły i strzykawki	209	2	-	1	1	-	4
l) Alkohol razem z tabletkami	184	13	7	3	1	3	6
m) Alkohol razem z marihuaną	144	29	16	7	3	4	13
n) Sterydy anaboliczne	192	7	6	-	2	1	6




27. Kiedy (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się po raz pierwszy w życiu:

	Nigdy	Liczba lat
a) Wypić piwo	18	3, 6-2, 7-6, 8-10, 9-3, 10-14, 11-5, 12-25, 13-32, 14-28, 15-22, 16-22, 17-5, 18, 19, 20.
b) Wypić wino	59	6-2, 7-2, 8-3, 9-2, 10-10, 11-6, 12-18, 13-21, 14-30, 15-30, 16-23, 17-11, 19.
c) Pić wódkę	35	7, 8-2, 9, 10-6, 11-5, 12-12, 13-17, 14-31, 15-28, 16-34, 17-13, 18-8, 20.
d) Upić się alkoholem	60	6, 7, 9, 10, 12-11, 13-18, 14-25, 15-31, 16-36, 17-14, 18-8, 19-2, 20.
e) Wypalić pierwszego papierosa	56	7-8, 8-3, 9-7, 10-8, 11-9, 12-20, 13-24, 14-26, 15-14, 16-15, 17-12, 18-6, 19, 20.
f) Zacząć palić papierosy codziennie	112	6, 7-3, 9-2, 10-4, 11-4, 12-12, 13-9, 14-22, 15-15, 16-22, 17-14, 18-8, 19-2, 20.
g) Spróbować amfetaminy	157	12-2, 13-3, 14-7, 15-16, 16-20, 17-21, 18-3, 19-2.
h) Spróbować leków uspokajających lub nasennych bez przepisu lekarza	189	6, 12, 13-6, 14-3, 15-5, 16-11, 17-12, 18-3.
i) Spróbować marihuany lub haszyszu	116	9, 12-6, 13-5, 14-16, 15-29, 16-30, 17-17, 18-10, 19.
j) Spróbować LSD lub innego halucynogenu	219	13-3, 15-2, 16-2, 17, 18-4.
k) Spróbować crack	225	15-3, 18-2, 19.
l) Spróbować kokainy	222	10, 15, 16-4, 17-2, 18.
m) Spróbować heroiny	230	11
n) Spróbować ecstasy	211	11, 13, 14-4, 15-5, 16-4, 17-3, 18-2,
o) Spróbować grzybów halucynogennych	214	13-2, 15-2, 16-5, 17-4, 18-4.
p) Spróbować GHB	226	13, 15-2, 16, 18.
q) Spróbować narkotyków robiąc sobie zastrzyk	227	13-2, 16, 18.
r) Spróbować środków wziewnych	222	8, 11, 12, 14-3, 15, 16, 17.

s) Spróbować alkoholu z tabletkami	186	8, 13, 14-2, 15-9, 16-15, 17-9, 18-5, 19-3.
t) Spróbować sterydów anabolicznych	213	13, 14, 15-4, 16-5, 17-3, 18-4.


28. Jaki był (jeśli w ogóle był) pierwszy środek, którego spróbowałeś(łaś)?

a) Nigdy nie spróbowałem(łam) żadnej z niżej wymienionych substancji	76
b) Leki uspokajające lub nasenne bez przepisu lekarza	22
c) Marihuana lub haszysz	72
d) LSD	4
e) Amfetamina	24
f) Crack	2
g) Kokaina	4
h) Relevin	3
i) Heroina	3
j) Ecstasy	4
k) Grzyby halucynogenne	4
l) GHB	2
m) Spróbowałem(am) jakiegoś środka odurzającego, ale nie wiem, co to był za środek	8



29. Skąd wzięłeś(łaś) tę substancję?


a) Nigdy nie używałem(łam) żadnych z wymienionych w pytaniu 28	92
b) Dostałem(łam) od starszego brata lub siostry	4
c) Dostałem(łam) od starszego kolegi/koleżanki	25
d) Dostałem od kolegi/koleżanki w moim wieku (lub młodszego)	10
e) Dostałem(łam) od kogoś, kogo znałem ze słyszenia, ale nie osobiście	4
f) Dostałem(łam) od obcej osoby	5
g) Braлиśmy to wspólnie, w grupie przyjaciół	42
h) Kupiłem od kolegi	12
i) Kupiłem od kogoś znanego mi ze słyszenia, ale nie osobiście	9
j) Kupiłem od obcej osoby	4
k) Dostałem od jednego z rodziców	8
l) Wziąłem z domu, bez pozwolenia rodziców	7
m) Żadne z powyższych	9



	dostałem od rodzzeństwa
	dostałem od starszego kolegi
	dostałem od kolegi/koleżanki w moim wieku lub młodszego
	dostałem od kogoś kogo znałem ze słyszenia
	dostałem od obcej osoby
	braliśmy to wspólnie w grupie przyjaciół
	kupiłem od kolegi
	kupiłem od kogoś znanego mi ze słyszenia
	kupiłem od obcej osoby
	dostałem od jednego z rodziców
	wziąłem z domu bez pozwolenia rodziców
	żadne z wymienionych


30. Z jakiego powodu spróbowałeś tego środka?

a) Nigdy nie używałem(łam) żadnej z substancji wymienionych w pytaniu	84
28	
b) Chciałem(łam) się czuć na „haju”	17
c) Nie chciałem(łam) odstawać od grupy	5
d) Nie miałem(łam) nic do roboty	10
e) Byłem(łam) ciekawy(a)	77
f) Chciałem(łam) zapomnieć o swoich problemach	11
g) Inny powód	11
h) Nie pamiętam powodu	16




31. W których miejscach z niżej podanych, mógłbyś (mogłabyś) łatwo kupić marihuanę lub haszysz, gdybyś tego chciał(a)?

a) Nie znam takich miejsc	121
b) Ulica, park	88
c) Szkoła	74
d) Dyskoteka, bar	102
e) Mieszkanie dealera	77
f) Inne miejsce	17



32. Teraz pomyśl o ostatnich 30 dniach. Ile razy w czasie ostatnich 30 dni (jeśli w ogóle) kupiłeś jakiś napój alkoholowy, tzn. piwo, wino, wódkę lub inny napój spirytusowy, na swoje potrzeby?

	Nie kupiłem	1-2 razy	3-5 razy	6-9 razy	10-19 razy	20-39 razy	40 razy lub więcej
a) Piwo	48	70	34	40	20	10	9
b) Wino	181	27	5	3	4	2	9
c) Wódkę	143	30	25	10	10	4	9



33. Czy kiedykolwiek brałeś(łaś) leki uspokajające lub nasenne z przepisu lekarza?

a) Nie, nigdy	184
b) Tak, ale krócej niż przez trzy tygodnie	36
c) Tak, przez trzy tygodnie lub dłużej	11

34. Ludzie różnią się między sobą ze względu na to, czy potępiają innych za postępowanie w pewien sposób, czy też nie. Czy Ty potępiasz innych za niżej opisywane postępowanie?

	Nie potępiam	Potępiam	Zdecydowanie potępiam	Nie wiem
a) Palenie papierosów od czasu do czasu	162	36	19	14
b) Palenie 10 lub więcej	125	58	31	17

papierosów dziennie				
c) Wypicie alkoholu raz lub dwa razy na rok	164	32	15	20
d) Picie jednego lub dwóch „drinków” kilka razy w tygodniu	135	55	20	21
e) Upijanie się raz na tydzień	93	77	37	24
f) Spróbowanie raz lub dwa razy marihuany lub haszyszu	108	65	39	19
g) Palenie marihuany lub haszyszu od czasu do czasu	96	74	41	20
h) Palenie marihuany lub haszyszu regularnie	71	83	60	17
i) Spróbowanie raz lub dwa razy LSD lub jakiegoś innego halucynogenu	66	86	60	19
j) Spróbowanie heroiny raz lub dwa razy	89	68	58	16
k) Spróbowanie raz lub dwa razy leków uspokajających lub nasennych (bez recepty lekarza)	87	63	62	19
l) Spróbowanie amfetaminy jeden lub dwa razy	102	60	48	21
m) Spróbowanie cracku raz lub dwa razy	85	70	56	20
n) Spróbowanie kokainy raz lub dwa razy	86	73	53	19
o) Spróbowanie estasy raz lub dwa razy	93	67	50	21
p) Spróbowanie środków wziewnych (kleje) raz lub dwa razy	91	87	35	18

35. Jak bardzo, Twoim zdaniem, ludzie ryzykują, że sobie zaszkodzą (zdrowotnie lub w inny sposób), jeśli:

	Nie ma ryzyka	Małe ryzyko	Umiarkowanie ryzyko	Duże ryzyko	Nie wiem
a) Pał papierosy od czasu do czasu	55	80	65	23	8
b) Wypalają, co najmniej paczkę papierosów dziennie	10	19	52	127	23
c) Wypijają 1 lub 2 drinki prawie codziennie	47	67	62	37	18
d) Wypijają 4 lub 5 drinków prawie codziennie	26	34	62	88	21
e) Wypijają 5 drinków lub więcej w czasie weekendu	25	56	47	81	22
f) Próbuje 1 raz lub 2 razy marihuany lub haszyszu	62	50	42	64	13
g) Pał marihuanę lub haszysz od czasu do czasu	43	41	73	65	9
h) Pał marihuanę lub haszysz regularnie	34	22	41	99	35
i) Próbuje 1 raz lub 2 razy LSD	17	20	36	101	57
j) Biorą LSD regularnie	16	13	26	114	62
k) Próbuje 1 raz lub 2 razy amfetaminę	16	33	37	97	48
l) Biorą amfetaminę regularnie	16	13	18	127	57

m) Próbują 1 raz lub 2 razy kokainę	23	26	49	74	59
n) Biorą kokainę regularnie	16	10	20	123	61
o) Próbują 1 raz lub 2 razy crack	11	18	39	93	77
p) Biorą crack regularnie	12	7	10	137	65
q) Próbują 1 raz lub 2 razy ecstasy	17	29	36	77	72
r) Biorą ecstasy regularnie	13	13	28	102	75
s) Próbują 1 raz lub 2 razy GHB	13	19	35	85	79
t) Biorą GHB regularnie	14	13	23	99	82
u) Próbują 1 raz lub 2 razy narkotyki w zastrzykach	14	15	28	92	82
v) Biorą narkotyki w zastrzykach regularnie	12	10	24	108	77
x) Próbują 1 raz lub 2 razy środków wziewnych	14	16	37	86	78
y) Biorą środki wziewne regularnie	13	9	20	112	77

36. Jak sądzisz, gdybyś chciał(a) zdobyć każdą z następujących substancji, jak trudne byłoby to dla Ciebie?

	Nie możliwe	Bardzo trudne	Dosyć trudne	Dosyć łatwe	Bardzo łatwe	Nie wiem
a) Papierosy	19	3	4	21	177	7
b) Piwo	17	1	6	22	179	6
c) Wino	14	5	10	19	176	7
d) Wódka	18	4	11	23	167	8
e) Marihuana lub haszysz	33	23	30	67	46	32
f) LSD lub inny środek halucynogenny	36	29	40	41	27	58
g) Amfetamina	31	24	26	54	41	55
h) Leki uspokajające lub nasenne	31	2	35	38	41	64
i) Crack	47	33	46	20	8	77
j) Kokaina	49	33	37	29	10	73
k) Ecstasy	43	27	38	28	28	67
l) Heroina	51	34	37	23	11	75
m) Grzyby halucynogenne	44	27	40	29	15	75
n) GHB	47	28	37	25	19	75
o) Substancje wziewne (klej)	43	14	24	32	59	57
p) Sterydy anaboliczne	38	19	37	26	31	78

37. Ile razy w czasie ostatnich 12 miesięcy próbowałeś(łaś) kupić jakiś napój alkoholowy w Twojej miejscowości i ile razy sprzedający odmówił Ci ze względu na wiek?

	Próbowałem kupić	Odmówiono mi sprzedania
a) Piwo	1864	120
b) Wino	497	28
c) Wódka	471	66

38. Według Twojej oceny ilu przyjaciół....

	Nikt	Kilka osób	Sporo	Większość	Wszyscy
a) Pali papierosy	4	48	70	104	5
b) Pije napoje alkoholowe	4	39	76	86	26
c) Upija się co najmniej raz w tygodniu	50	98	52	28	2
d) Pali marihuanę lub haszysz	97	97	31	5	1
e) Bierze LSD lub jakiś inny halucynogen	185	31	6	3	6
f) Bierze amfetaminę	125	76	17	7	6
g) Bierze środki uspakajające lub nasenne bez przepisu lekarza	181	34	8	2	6
h) Bierze kokainę lub crack	179	34	9	1	8
i) Bierze ecstazy	180	28	10	5	8
j) Bierze heroinę	191	19	11	3	7
k) Używa środków wziewnych	202	12	7	3	7
l) Bierze grzyby halucynogenne	196	19	7	2	7
m) Bierze GHB	203	10	8	3	7
n) Używa alkoholu razem z marihuaną jednocześnie	178	25	17	4	7
o) Bierze sterydy anaboliczne	194	22	8	2	5

39. Czy ktoś z Twojego starszego rodzeństwa:

	Tak	Nie	Nie wiem	Nie mam starszego rodzeństwa
a) Pali papierosy	71	88	4	68
b) Pije napoje alkoholowe	93	48	7	83
c) Kiedykolwiek upił się	108	38	4	80
d) Pali marihuanę lub haszysz	9	131	7	84
e) Bierze leki uspokajające lub nasenne bez przepisu lekarza	17	99	18	97
f) Bierze ecstazy	15	104	16	96

40. Czy kiedykolwiek miałeś(łaś) któryś z niżej wymienionych problemów?

	Nigdy	Tak, z powodu alkoholu	Tak, z powodu narkotyków	Tak, z innych powodów
a) Kłótnia lub sprzeczka	49	52	7	123
b) Przepychanka lub bójka	95	31	3	102
c) Wypadek lub uszkodzenie ciała	126	19	3	83
d) Utrata pieniędzy lub cennych przedmiotów	159	15	2	55
e) Zniszczenie rzeczy lub ubrania	160	21	3	46
f) Problemy z rodzicami	93	46	6	86
g) Problemy z przyjaciółmi	125	23	4	79
h) Problemy z nauczycielem	138	10	2	80
i) Gorsze wyniki w nauce lub pracy	107	19	12	93


j) Stałeś(łaś) się ofiarą rabunku lub kradzieży	167	12	3	49
k) Kłopoty z policją	149	29	7	46
l) Interwencja pogotowia ratunkowego	175	13	4	39
m) Niechciane przez Ciebie doświadczenia seksualne	189	14	2	26
n) Seks bez zabezpieczenia (bez antykoncepcji)	152	12	3	64

41. Jak myślisz, czy nadmierne picie alkoholu wpływa na następujące problemy?

	Tak, w bardzo dużym stopniu	Tak, w dużym stopniu	Tak, ale pewnym stopniu	Tak, ale tylko trochę	Nie
a) Wypadki drogowe	154	38	11	10	18
b) Wypadki	133	50	17	9	22
c) Następstwa związane z przemocą	111	56	30	13	21
d) Problemy rodzinne	110	47	40	9	25
e) Problemy zdrowotne	98	48	43	14	28
f) Problemy w stosunkach z innymi ludźmi	89	61	40	11	30
g) Problemy finansowe	107	51	35	12	26

42. Czy w czasie ostatnich 12 miesięcy proponowano Tobie którąkolwiek z następujących substancji niezależnie od tego, czy skorzystałeś z tej propozycji, czy nie?

	Tak	Nie
a) Piwo	200	31
b) Wino	132	99
c) Wódka	182	48
d) Marihuana lub haszysz	66	165
e) LSD	12	219
f) Amfetamina	32	198
g) Leki uspokajające	14	217
h) Crack	9	222
i) Kokaina	18	213
j) Ecstasy	36	195
k) Heroina	13	218
l) Sterydy anaboliczne	27	204
m) Bimber	72	159



43. Jakie wykształcenie mają Twoi rodzice?

	Wykształcenie ojca
7	Ukończone lub niepełne podstawowe
74	Zasadnicze zawodowe
26	Niepełne podstawowe
68	Ukończone średnie
23	Niepełne wyższe
32	Ukończone wyższe studia

	Wykształcenie matki
11	Ukończone lub niepełne podstawowe
61	Zasadnicze zawodowe
21	Niepełne średnie
74	Ukończone średnie
30	Niepełne wyższe
34	Ukończone wyższe studia

44. Jak powodzi się Twojej rodzinie w porównaniu z innymi rodzinami w Polsce?

a) Zdecydowanie lepiej	37
b) Lepiej	40
c) Raczej lepiej	54
d) Tak samo	71
e) Raczej gorzej	21
f) Gorzej	5
g) Zdecydowanie gorzej	3

45. Z kim mieszkasz?

	Tak	Nie
a) Mieszkam sam	16	134
b) Ojciec	193	38
c) Matka	212	19
d) Ojczym	18	126
e) Macocha	6	132
f) Rodzeństwo	161	64
g) Dziadek lub babcia	48	114
h) Inni krewni	13	129
i) Osoby spoza rodziny	16	126

46. Gdzie mieszkasz na stałe?

a) W tej samej miejscowości i tej samej dzielnicy, w której chodzisz do szkoły	57
--	----

b) W tej samej miejscowości, ale innej dzielnicy niż ta, w której jest Twoja szkoła	86
c) W innej miejscowości	88

47. Na ile zwykle jesteś zadowolony ze...

	Bardzo zadowolony	Zadowolony	Średnio zadowolony	Nie zadowolony	Bardzo niezadowolony
a) Swoich stosunków z matką	91	89	35	8	8
b) Swoich stosunków z ojcem	59	85	47	15	25
c) Swoich stosunków z przyjaciółmi	122	95	9	1	4

48. Czy Twoi rodzice wiedzą, gdzie spędzasz sobotnie wieczory?

a) Zawsze wiedzą	91
b) Zwykle wiedzą	85
c) Czasem wiedzą	34
d) Zazwyczaj nie wiedzą	20

49. Gdybyś chciał palić papierosy (lub jeśli już palisz), jak sądzisz czy Twój ojciec i Twoja matka pozwoliliby Ci na to?

	Pozwoliliby mi palić	Nie pozwoliliby mi palić w domu	W ogóle nie pozwoliliby mi palić	Nie wiem
a) Ojciec	55	37	84	55
b) Matka	59	42	88	41

50. Jak sądzisz, jaka była by reakcja Twojej matki, gdybyś robił następujące rzeczy:

	Nie pozwoliłaby na to	Zniechęciłaby mnie do tego	Nie wiedziałaby o tym	Zaaprobowała by to	Nie wiem
a) Upijał się	127	56	17	5	26
b) Używał marihuany lub haszyszu	182	8	9	4	26
c) Używał ecstasy	156	16	17	4	38

51. Jak sądzisz, jaka była by reakcja Twojego ojca, gdybyś robił następujące rzeczy:

	Nie pozwoliłby mi na to	Zniechęciłby mnie do tego	Nie wiedziałby o tym	Zaaprobowałby to	Nie wiem
a) Upijał się	101	50	30	3	47
b) Używał marihuany lub haszyszu	148	18	20	4	41
c) Używał ecstasy	152	14	21	3	41

52. Na ile jesteś zadowolony z.....

	Bardzo zadowolony	Zadowolony	Ani zadowolony ani niezadowolony	Niezadowolony	Bardzo niezadowolony
a) Sytuacji finansowej swojej rodziny	43	105	58	22	3
b) Stanu swojego zdrowia	68	110	29	17	7
c) Siebie samego	59	121	25	18	8

53. Jak często poniższe stwierdzenie odnoszą się do Ciebie:

	Zawsze lub prawie zawsze	Często	Czasami	Rzadko	Nigdy lub prawie nigdy
a) Moi rodzice określili ściśle zasady, co ja mogę robić w domu	25	44	57	64	41
b) Moi rodzice określili ściśle zasady, co ja mogę robić poza domem	19	25	45	60	76
c) Moi rodzice wiedzą, z kim ja spędzam wieczory	80	74	47	17	10
d) Moi rodzice wiedzą, gdzie ja spędzam wieczory	84	74	53	13	7
e) Mogę łatwo otrzymać ciepło i opiekę od matki lub ojca	113	72	31	7	8
f) Mogę łatwo otrzymać wsparcie emocjonalne od matki i ojca	103	70	33	12	13
g) Mogę łatwo pożyczyć pieniądze od matki lub ojca	81	60	59	22	9
h) Mogę łatwo dostać w podarunku pieniądze od matki lub ojca	72	67	56	25	11
i) Mogę łatwo otrzymać ciepło i opiekę od mojego przyjaciela	111	79	28	5	8
j) Mogę łatwo otrzymać wsparcie emocjonalne od mojego najlepszego przyjaciela	116	66	34	6	9

54. Ile pieniędzy tygodniowo zwykle wydajesz na swoje osobiste potrzeby bez kontroli ze strony rodziców?

0 zł – 10 zł	30
11 zł -50 zł	108
51 zł – 100 zł	45
101 zł – 500 zł	38
Powyżej 500 zł	10

55. Czy w bieżącym roku szkolnym brałeś udział w zajęciach w szkole, na których poruszano kwestie picia alkoholu, palenia tytoniu lub brania narkotyków?

	Tak	Nie
a) Kwestie picia alkoholu	109	122
b) Kwestie palenia tytoniu	105	126
c) Kwestie brania narkotyków	103	128

56. Gdybyś kiedykolwiek używał marihuany czy haszyszu (A) albo heroiny (B), czy sądzisz, że napisał(a)byś to w tym kwestionariuszu?

	(A) Marihuana lub Haszysz
117	Już to napisałem(am) w tej ankiecie
66	Zdecydowanie tak
22	Chyba tak
8	Chyba nie
18	Zdecydowanie nie



	(B) Heroina
82	Już to napisałem w tej ankiecie
75	Zdecydowanie tak
38	Chyba tak
11	Chyba nie
25	Zdecydowanie nie

PROBLEMY SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W OCENIE MIESZKAŃCÓW CZELADZI

1. W Polsce powszechnie dostrzega się istnienie wielu problemów społecznych. Jak oceniliby Pan/Pani wagę tych problemów w Czeladzi, czy są one bardzo ważne, ważne, średnio ważne, mało ważne czy zgoła nieważne?


	Bardzo ważne	Ważne	Średnio ważne	Mało ważne	Nie- ważne	Trudno powiedzieć
1) Przeszłość gospodarcza	37	29	19	6	2	16

2) Przystępczość pospolita	43	37	16	1	0	8
3) Narkomania	52	31	15	2	0	1
4) Zanieczyszczenie środowiska	30	51	15	6	1	3
5) Alkoholizm	52	42	7	1	0	2
6) Kryzys moralny	23	42	19	9	4	7
7) Zły stan zdrowia społeczeństwa	35	50	13	5	1	2
8) Spadek stopy życiowej	53	37	14	2	0	3
9) Sytuacja mieszkaniowa	44	38	17	3	0	2
10) Przemoc w rodzinie	57	34	12	1	0	2
11) Przemoc i agresja na ulicach	59	31	12	1	1	2
12) Picie alkoholu przez młodzież	63	31	8	2	0	2
13) Bezrobocie	57	37	10	0	0	1
14) AIDS	36	27	10	16	2	6
15) Inne problemy (jakie?)	0	1	2	1	0	8



2. Z powyższej listy proszę wybrać najważniejszy Pani/Pana zdaniem problemy w Czeladzi?

Problemy najważniejsze: bezrobocie (19), przemoc i agresja na ulicach (15), spadek stopy życiowej (15), picie alkoholu przez młodzież (13), narkomania (8), alkoholizm (7), kryzys moralny (6), przemoc w rodzinie (6), sytuacja mieszkaniowa (5).



3. Czy spotykał Pan/Pani na terenie Czeladzi narkomanów, tzn. ludzi, którzy są uzależnieni od narkotyków lub używają ich regularnie w sposób rodzący poważne problemy?


Tak 48

Nie 59



4. Czy zna Pan/Pani osobiście narkomanów, tzn. ludzi, którzy są uzależnieni od narkotyków lub używają ich regularnie w sposób rodzący poważne problemy?

1. Nie (przejdź do pyt. 06) **83**
2. Tak - przynajmniej jeden z nich jest z Czeladzi (przejdź do pyt. 05) **11**
3. Tak - ale wszyscy są spoza Czeladzi (przejdź do pyt. 06) **2**



■ nie ■ tak - przynajmniej jeden z nich jest z Czeladzi ■ tak - ale wszyscy są spoza Czeladzi


5. Jeśli zna Pani/Pan narkomanów z Czeladzi, to proszę o podanie kilku informacji o każdym z nich.

Płeć		Wiek			Leczył się w szpitalu lub ośrodka dla narkomanów			Był zatrzymywany przez policję			Jest zakażony HIV			Zmarł	
M.	K.	-19	20-29	30+	Tak	Nie	N.w.	Tak	Nie	N.w.	Tak	Nie	N.w.	Tak	Nie
12	2	5	9	0	4	7	2	10	0	1	0	4	7	1	10

6. Jak często pił/piła Pan/Pani poszczególne napoje alkoholowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

	Wódka lub inny napój spirytusowy	Wino, szampan	Piwo
1) Codziennie	1	2	3
2) 3 - 4 razy w tygodniu	-	-	4
3) 1 - 2 razy w tygodniu	3	2	15
4) 2 - 3 razy w miesiącu	4	9	22
5) Raz w miesiącu	12	9	5
6) 6 - 11 razy w roku	7	22	6
7) 2-5 razy w roku	21	19	8
8) Raz w roku	3	17	1
9) Ani razu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.	18	7	11

Częstotliwość spożywania napojów alkoholowych



7. Ile razy (jeśli w ogóle) zdarzyło się Pani/Panu używać któregokolwiek z podanych niżej substancji?

	Kiedykolwiek w życiu:				W czasie ostatnich 12 miesięcy - liczba razy; użyj skali odpowiedzi	W czasie ostatnich 30 dni - liczba razy; użyj skali odpowiedzi
	Nie	Tak	Wiek pierwszego kontaktu	Liczba razy; użyj skali odpowiedzi)		
a) Marihuana lub haszysz	0	3	19, 18, 17	23, kilka, 7	-	-
b) LSD	0	0	-	-	-	-
c) Grzyby halucynogenne	0	0	-	-	-	-
d) Ecstasy	0	0	-	-	-	-
e) Amfetamina	0	0	-	-	-	-
f) Crack	0	0	-	-	-	-
g) Kokaina	0	0	-	-	-	-
h) Astrolit	0	0	-	-	-	-
i) Heroina	0	0	-	-	-	-
j) "Kompot"	0	0	-	-	-	-
k) Substancje wziewne	0	0	-	-	-	-
l) Sterydy anaboliczne	0	0	-	-	-	-
m) Inny - jaki?	0	0	-	-	-	-


8. Ile razy (jeśli w ogóle) zdarzyło się Pani/Panu przyjmować leki uspokajające lub nasenne dostępne tylko na receptę?

	Kiedykolwiek w życiu				W czasie ostatnich 12 miesięcy - liczba razy (użyj skali odpowiedzi)	W czasie ostatnich 30 dni - liczba razy (użyj skali odpowiedzi)
	Nie	Tak	Wiek pierwszego kontaktu	Liczba razy (użyj skali odpowiedzi)		
a) Z zalecenia lekarza		18	39, 44, 30, 35, 29, 30, 40, 27, 22, 21	3, 1, 10-19, 6-9, 3-5, 1-2	6-9, 0, 3-5, 8, 2	1, 1-2, 2, 5
b) Bez zalecenia lekarza			35,30	10-19,2-3,	0	0

9. Jak Pani/Pan sądzi, gdyby chciał Pan/Pani zdobyć każdą z następujących substancji, jak trudne byłoby to dla Pani/Pana?

	Nie możliwe	Bardzo trudne	Dosyć trudne	Dosyć łatwe	Bardzo łatwe	Nie wiem
a) Leki uspokajające lub nasenne	6	7	14	35	30	16
b) Marihuana lub haszysz	13	13	12	12	9	46
c) LSD	14	14	14	6	7	49
d) Grzyby halucynogenne	13	21	12	4	5	50
e) Ecstasy	15	15	12	8	5	50
f) Amfetamina	15	14	14	9	6	47
g) Crack	15	17	12	5	3	51
h) Kokaina	12	19	11	6	3	51
i) Heroina	16	19	9	6	3	51
j) Sterydy anaboliczne	10	15	14	11	6	50
k) "Kompot"	15	15	14	5	5	51
l) Bimber	7	7	18	14	19	40

Dostępność substancji psychoaktywnych



10. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy proponowano Pni/Panu którąkolwiek z następujących substancji, niezależnie od tego, czy skorzystał Pan/Pani z tej propozycji, czy nie?

	Tak	Nie
a) Leki uspokajające lub nasenne bez przepisu lekarza	3	104
b) Marihuana lub haszysz	0	106
c) LSD	0	106
d) Grzyby halucynogenne	0	105
e) Ecstasy	1	105
f) Amfetamina	1	106
g) Crack	1	106
h) Kokaina	0	106
i) Heroina	0	106
j) Sterydy anaboliczne	0	106
k) "Kompot"	0	106
l) Biber	9	86


11. Kim jest według Pani/Pana narkoman?

	Tak	Nie
1) Człowiekiem chorym	101	2
2) Przestępcą	16	48
3) Człowiekiem nieszczęśliwym	76	10
4) Osobą mającą zły wpływ na innych	57	12
5) Osobą o dużej wrażliwości	12	48
6) Dziwakiem, człowiekiem, który wyróżnia się wyglądem, zachowaniem	26	39
7) Niebieskim ptakiem, pasożytem społecznym	21	41
8) Awanturnikiem, chuliganem	17	43
9) Człowiekiem, którego otoczenie nie rozumie	32	35
10) Człowiekiem, któremu nie powiodło się w życiu	40	30
11) Kimś innym, kim?	6	12

12. Z powyższej listy proszę wybrać jedno określenie najlepiej pasujące do narkomana?
(wpisać nr wybranej kategorii z pytania 11) 1-58, 3-6, 4-4, 11-3, 2-2, 10-2, 7-1

13. Jak według Pani/Pana należy postępować z narkomanami?

	Tak	Nie
1) Leczyć	102	0
2) Izolować od społeczeństwa	28	38
3) Karać	14	45
4) Pomagać, otoczyć opieką	68	5
5) Pozostawić samym sobie	2	60
6) Dawać narkotyki	0	61
7) Inne, jakie?	3	6




14. Z powyższej listy proszę wybrać jedną, najbardziej Pani/Pana zdaniem sensowną, drogę postępowania?

(wpisać nr wybranej kategorii z pytania 13) 1 - 67

15. Kto Pani/Pana zdaniem powinien zajmować się zapobieganiem problemowi narkomanii wśród młodzieży?

	Tak	Nie
1) Rodzice	99	1
2) Oświata - szkoły	89	1
3) Policja	74	6
4) Kościół	55	19
5) Służba zdrowia	72	8
6) Organizacje pozarządowe (społeczne)	75	6
7) Inne - jakie?	8	2





16. Czyje działania mogą być najbardziej skuteczne?

(wpisać nr wybranych kategorii z pytania 15) 1 - 64


17. Jak Pani/Pana zdaniem należałoby ocenić zachowanie nastolatka (15-16 lat), który od czasu do czasu:

	Zdecydowanie potępiam	Raczej potępiam	Raczej nie potępiam	Zdecydowa nie nie potępiam	Trudno powiedzieć
a) Pali papierosy	64	33	2	3	3
b) Pali marihuanę	80	9	1	2	2
c) Pije piwo	63	27	7	3	3
d) Pije wino	74	22	3	2	2
e) Pije wódkę	93	8	3	2	2
f) Używa amfetaminę	98	5	0	2	2
g) Używa kokainę	100	3	0	2	2
h) Używa heroinę	100	3	0	2	2



18. Jak bardzo, Pani/Pana zdaniem, ludzie ryzykują, że sobie zaszkodzą (zdrowotnie lub w inny sposób), jeśli:

	Nie ma ryzyka	Małe ryzyko	Umiarkowane ryzyko	Duże ryzyko	Nie wiem
a) Palą papierosy od czasu do czasu	3	18	49	23	3
b) Palą jedną lub więcej paczek papierosów dziennie	1	2	3	91	2
c) Wypijają jeden lub dwa "drinki" prawie codziennie	0	3	33	61	3
d) Wypijają cztery lub pięć "drinków" prawie codziennie	1	0	3	93	3
e) Wypijają pięć lub więcej "drinków" 1 raz lub 2 razy w ciągu każdego weekendu	2	10	32	58	2
f) Próbują marihuanę lub haszysz 1 raz lub 2 razy w życiu	6	23	21	46	6
g) Palą marihuanę lub haszysz od czasu do czasu	1	4	23	75	4
h) Palą marihuanę lub haszysz regularnie	2	0	1	91	5
i) Zażywają regularnie leki uspokajające i nasenne bez wskazań lekarskich	2	0	5	88	6



- palą papierosy od czasu do czasu
- palą jedną lub więcej paczek papierosów dziennie
- wypijają jeden lub dwa "drinki" prawie codziennie
- wypijają cztery lub więcej "drinków" prawie codziennie
- wypijają pięć lub więcej "drinków" raz lub dwa razy w ciągu każdego weekendu
- próbują marihuanę lub haszysz raz lub dwa razy w życiu
- palą marihuanę lub haszysz od czasu do czasu
- palą marihuanę lub haszysz regularnie
- zażywają regularnie leki uspokajające i nasenne bez wskazań lekarskich


MET

RYCZKA

Płeć:

Mężczyzna - 25

Kobieta - 80





Stan cywilny:

Kawaler/panna - 15

Żonaty/zamężna - 76

Wdowiec/wdowa - 5

Rozwiedziony/rozwódka - 7



Wykształcenie:

Podstawowe lub niższe - 0

Zasadnicze zawodowe - 11

Średnie (niepełne wyższe lub pomaturalne) - 42

Wyższe - 50

