

**Protokół z posiedzenia komisji
Skarg, wniosków i petycji**

z 8 października 2020 r.

=====

Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej, w związku z przekazaniem do Komisji wnioskiem

Temat pracy komisji: 1.Rozpatrzenie wniosku Pana Sebastiana G. w sprawie zalewania ulicy Parkowej (DU-RM.0005.13.2020)

Prowadzący obrady: Jarosław Deleska - przewodniczący komisji.

Porządek obrad:Czas trwania posiedzenia: 0:38(14:30 do 15:08)

Frekwencja Radnych:

Andrzej Mentel

Patrycja Juszczak

Nieobecni:

Barbara Strzelecka

Pozostałe osoby:

Przedstawiciel MZGK

Ustalenia i Rozstrzygnięcia:

J.Deleska- Witam państwa na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Witam Radnych, Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad. Tematem dzisiejszego spotkania jest wniosek dotyczący zalewania ul.Parkowej w Czeladzi. Z treści tego wniosku wyciągnąłem 2 szczegóły mianowicie wniosek dotyczy niewydolności studzienek przy ul. Legionów, która jest ulicą powiatową oraz znajduje się nad ul.Parkową. Druga sprawa ul.Parkowa znajduje się na działkach prywatnych. Chciałbym aby Pan przedstawiciel MZGK wyjaśnił tę sprawę dodatkowo.

MZGK- Pan zgłosił sytuację, że z ul.Legionów, która jest drogą powiatową podczas ulewy z dnia 2 lipca 2020r. doszło do zalania ul.Legionów, ogródków działkowych i woda przelewała się przez krawężniki na ul. Parkową. Jeśli chodzi o próbę zatrzymania tej wody jest możliwość poprzez zamontowanie dodatkowych studzienek na ul.Legionów. W dniu 25.08.2020 odbyło się spotkanie Powiatowego Zarządu Dróg, wnioskodawca się nie zjawił, zostało stwierdzone, że sam wjazd na ul. Parkową jest w nie najlepszym stanie, jednak PZD stwierdził, że wjazd na posesję leży po stronie osób do których należy wjazd. Powiedzieli, że powinien zostać przebudowany wjazd, gdy po tym znowu pojawił się taki problem zalewania to wtedy będą robić studzienkę. Problem zalewania jest z drogi powiatowej Legionów. Z naszej strony jako miasta i MZGK poczyniliśmy kroki zlecamy projekt remontu drogi dojazdowej do Grabka wraz z kanalizacją deszczową do której będzie można podłączyć ul. Parkową. Jesteśmy w stanie zrobić studzienkę na terenie gminy. Z naszej strony nie jesteśmy w stanie więcej pomóc jako MZGK. Staramy się aby w przyszłym roku rozpocząć realizację projektu, musi być wylot do rzeki. Wody Polskie wolniej działają teraz. Na razie będzie to projekt, jak uda nam się zrealizować projekt to są duże szanse, że podejmiemy dodatkowe działania.

J.Deleska- nie ma wnioskodawcy, nie ma możliwości wysłuchania racji tej strony. Proponuje przejść do wypracowania wspólnego stanowiska komisji w tej sprawie. Czy Radni mają jakieś sugestie?

A.Mentel- ważne by było to czy Ci mieszkańcy wykonają remont części chodnika, który mają wykonać czy oni to wykonają bo od tego uzależnione są dalsze prace powiatu. Druga rzecz o jakiej kwocie remontu mówimy jeśli chodzi o tę część wykonujemy jako gmina po stronie ulicy niżej?

MZGK- w tym momencie znamy kwotę jedynie projektu, mam szacunkowy koszt rzucony przez projektanta, który będzie miał to zlecone w wysokości ok 3.000.000 zł. Remont nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową i wlotem do rzeki Brynicy, czyli przewiercenie wału.

A.Mentel- wysłaliście Państwo do Wód Polskich prośbę o zgodę żeby można wodę deszczową odprowadzać do rzeki?

MZGK- zgodnie z umową, projektant będzie występował do Wód Polskich o pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie tej wody deszczowej

A.Mentel- żeby tak naprawdę było dobrze to powiat powinien wykonać dodatkową studzienkę na ul. Legionów?

MZGK- w ulicy Legionów biegnie kanalizacja deszczowa, którą obsługuje powiat. Powiat ma obowiązek czyszczenia kanalików odprowadzenia wody z ulicy. Obowiązkiem każdego zarządcy jest, że nie może zalewać innych posesji czyli w tym przypadku ul. Parkową i mieszkańców.

A.Mentel- ta dodatkowa studzienka kanalizacyjna byłaby na ul.Parkowej?

MZGK- nie, byłaby na ul. Legionów przed wjazdem na ul.Parkową

A.Mentel – warunkiem jest wykonanie pracy przez mieszkańców związane z remontem części chodników, wymiana krawężników i jak znowu zaleje to Powiatowy zarząd dróg to zrobi?

MZGK- PZD cały czas się tłumaczy, że nie ma pieniędzy i wolą wskazać inny problem niż podjąć odpowiednie kroki ze swojej strony. Technicznie jest to wykonalne jednak ze względów finansowych PZD woli aby najpierw osoby odpowiedzialne za wjazd naprawiły co jest w ich obowiązkach, a później podejmą decyzje. Dobrze by było prosić PZD aby wykonać pewne kroki w tej sprawie

A.Mentel- czy inwestycja ze strony gminy byłaby skuteczna, że nie będzie kolejnych zalań?

MZGK- byłaby skuteczna pod warunkiem, że na ul. Parkowej będzie wykonana kanalizacja deszczowa, która będzie podpięta do naszej kanalizacji miejskiej

A.Mentel- a kto miałby wykonać kanalizację na ul. Parkowej?

MZGK- właściciele gruntu, ponieważ jest to ulica prywatna. W tym przypadku jest problem, bo gdyby to była ulica gminna to byłaby sprawa o wiele prostsza

A.Mentel- uważa pan, że powiat powinien zrobić tą studzienkę kanalizacyjną na ul.Legionów czy to nas zabezpieczy przed kolejnymi zalaniem?

MZGK- z punktu technicznego przy zwykłych opadach czy burzy prawdopodobnie tak, ale w przypadku kiedy będą ulewy tak jak 2 lipca to żadna kanalizacja nie jest w stanie wyłapać

P.Juszczuk- wniosek, który trafił do nas w mojej opinii nie jesteśmy właściwym organem do rozpatrywania tego wniosku ponieważ sprawa dotyczy ul. Legionów z której te opady spływają czyli drogi powiatowej. Po drugie opady spływają na ul. prywatną i właściciele powinni podjąć pewne kroki celem odwodnienia, utrzymania tej drogi. Co my możemy zrobić to wnioskować do powiatu aby podjął odpowiednie kroki, wydaje się, że wystarczy zrobić studzienkę. To nie są takie koszty jeśli mówimy o gminie Czeladź- kanalizacji i drogi czyli 3.000.000 zł. Myślę, że powinniśmy wnioskować do powiatu celem działań w tym temacie i radni powiatowi również powinni znać sprawę.

A.Mentel- zadziałabym dwutorowo, czyli wskazać informacyjnie mieszkańcom jakie są ich działania, rola. Z drugiej strony wnioskować o rzetelne podejście i zabezpieczenie majątku mieszkańców bo budowa jednej studzienki to nie są wielkie koszty. Z punktu widzenia gminy jeśli chodzi o projekt, który będziecie państwo wykonywać to uważam, że jak najbardziej ten projekt ma sens i zasadność. Będziemy widzieć jak będzie się rozwijała sytuacja budżetu na przyszły rok i czy ta inwestycja będzie brana pod uwagę. Te trzy kierunki moglibyśmy wziąć jeśli chodzi o wnioski komisji.

P.Juszczuk- nasz projekt naszym projektem, możemy wykonać nasze działania, ale nie może być tak, że powiat nie robi żadnych kroków

A.Mentel- oni czekają na to, że mieszkańcy zrobią kroki i dopiero jak zaleje to się do tego zaborą. Oni też to powinni wykonać chociaż pan sugeruje, że przy wielkich nawałnicach deszczu żadne studzienki tego nie wyłapią

J.Deleska- wnioskodawca podaje propozycje, że właściciele tych działek są w stanie podjąć działania aby oddać jako służebność fragmentu ich działek na której jest usadowiona ul. Parkowa. Z tego wnioskuje, że wnioskodawca chciałby aby zrobiła to gmina i tu jest problem. Co do przekazania tego do Powiatu, pani przewodnicząca rady powinna to przekazać w ciągu 7 dni, jeśli sprawa nie dotyczy rady miasta. Mam taką propozycje chciałbym aby rekomendować Radzie Miasta:

Punkt 1. Mając na uwadze art 29 i art.30 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. Wykonanie odwodnienia należy do właścicieli działek na których znajduje się ul. Parkowa, w związku z czym komisja przychyliła się negatywnie do wniosku, natomiast w punkcie 2. Poinformowanie wnioskodawcy, że ul. Legionów należy do dróg powiatowych, w związku z czym można poinformować wnioskodawcę żeby zwrócił się w przedmiotowej sprawie do Starostwa Powiatowego w Będzinie jako właściciela tej drogi.

P.Juszczuk- Pan przewodniczący powiedział, że komisja negatywnie odpowiada na wniosek. Jakie jest pytanie do Rady?

J.Deleska- z treści wniosku wynika, że wnioskodawca liczy na podjęcie kroków inwestycyjnych celem zabezpieczenia przed wylewaniem wody

P.Juszczuk- nie możemy powiedzieć, że my negatywnie odpowiadamy na ten wniosek bo pewne kroki z naszej strony już zostały poczynione i byłoby to nieprawdą, że na ten wniosek odpowiadamy negatywnie. Zastosowanie punktu drugiego tzn. poinformowanie wnioskodawcy o

tym do kogo powinien się zwracać się z tą prośbą byłoby stosowne bo MZGK pewne kroki poczyniło i poinformowało wnioskodawcę jaki jest stan rzeczy. Mieszkaniec się nie zjawił na spotkaniu z PZD, gdzie byli przedstawiciele powiatu oraz przedstawiciele MZGK więc te kroki zostały poczynione z naszej strony. Nie ma braku reakcji ze strony miasta więc nie możemy negatywnie odpowiedzieć na ten wniosek ale możemy poinstruować co dalej.

A.Mentel- ja bym nie mówił czy to jest nasz wniosek tylko odpowiedzieć na sugestie mieszkańców. Jest informacja o tym aby podjąć kroki w trybie nadzwyczajnym w celu stworzeniu nowej infrastruktury odprowadzającej i regulującej wody opadowe w rejonie Parku Grabek, ulic bocznych od . ul. Legionów w tym ul. Parkowej. My jako gmina kroki zostały podjęte. Trzeba mieszkańcowi odpowiedzieć jaką rolę ma właściciel gruntu ul. Parkowe, że powinni się zwrócić do Starostwa Powiatowego bo to nie jest sprawa gminy tylko powiatu. Oczekiwać ze strony powiatu na odpowiedz. A z naszej strony zostały podjęte kroki z tej strony ulicy legionów gdzie posiadamy własność majątkową. Wniosek nie jest negatywnie rozpatrzony. Współwłaściciele ul.Parkowej powinni się dowiedzieć jaki jest stan prawny.

MZGK- mieszkańcy wiedzieli co robią budując się w tamtym miejscu. Ten pan, który jest wnioskodawcą jego posesja jest ostatnia i sąsiaduje z parkiem Grabek. W chwili kiedy byliśmy na wizji lokalnej tam się jeszcze nic nie działo. Zorientował się, że ma działkę taką gdzie będzie miał problem i teraz chciałby aby gmina zrobiła mu odwodnienie najlepiej razem z drogą.

J.Deleska- reasumując nie ujmujemy, że komisja negatywnie ustosunkowała się do wniosku. Tak jak pan radny powiedział, rada musi odpowiedzieć na ten wniosek, należy poinformować o prawnych aspektach czyli art.29 i art.30 ustawy o drogach publicznych w związku z czym Odwodnienie i kanalizacja deszczowa jest w gestii właścicieli działek oraz poinformowanie o możliwości zwrócenia się do starostwa jako właściciela ul.Legionów.

A.Mentel- a w trzecim punkcie myślę, że należałoby poinformować, że przymierzamy się do opracowania projektu

J.Deleska- również w tym piśmie może to być zawarte, że miasto Czeladź jest gotowe podjąć wszelkie środki w tym zakresie, które są już planowane po wykonaniu kanalizacji deszczowej na ul. Parkowej

MZGK- nie nie , na ul. Dojazdowej

A.Mentel- ulica Dojazdowa to jest równoległa do ul.Parkowej, to jest droga, którą dojeżdżamy na park Grabek, ta droga jest wykonana z kostki. Jesteśmy w stanie umożliwić podłączenie się. Jesteśmy na etapie planu wykonania projektu, który jeszcze nie poszedł do wykonania. Kiedy ten projekt mógłby być zrobiony?

MZGK- podpisanie umowy będzie w przyszłym tygodniu. Zakończenie tego projektu jest w przyszłym roku planowane. Trudno jest powiedzieć jak będą pracowały Wody Polskie aby dostać pozwolenie wodno-prawne.

A.Mentel- panie przewodniczący można napisać, że ten projekt będzie już realizowany, natomiast zakończenie projektu trudno jest powiedzieć kiedy będzie być może w przyszłym roku.

MZGK- zakończenie realizacji projektu na pewno będzie w przyszłym roku tylko trudno powiedzieć dokładnie kiedy.

J.Deleska- czy biuro rady będzie przygotowywać odpowiedz? Uważam ten temat za zakończony. Jeśli chodzi o głosowanie, głosujemy w tej chwili gdzie będą zawarte trzy tematy czy po napisaniu odpowiedzi?

A.Mentel- myślę, że będzie to przedstawione na sesji , Rada będzie udzielać zgody na sesji.

J.Deleska- musimy przegłosować treść odpowiedzi

A.Mentel- jaka ma być treść odpowiedzi zawarliśmy w naszych wypowiedziach

J.Deleska- po sformułowaniu tej odpowiedzi wyśle do Państwa drogą mailową tą treść i odpowiemy w mailu.

A.Mentel- Jeśli ktoś będzie miał uwagi to napiszemy

J.Deleska- czy są jakieś sprawy bieżące?Zamykam posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji .

Protokołowała

Przewodniczący

Jarosław Deleska

Milena Kubasik- Janicka

Data napisania protokołu :12.10.2020

Data podpisania protokołu :.....

Data przekazania protokołu do BIP :