

**Zarządzenie Nr 188/2024  
Burmistrza Miasta Czeladź**

**z dnia 23 maja 2024 r.**

**w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów  
w paleniskach i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla Województwa  
Śląskiego na terenie Miasta Czeladź.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zmianami) w związku z art. 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399) oraz art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 54), zarządzam co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się procedurę przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów Uchwały antysmogowej dla Województwa Śląskiego na terenie Miasta Czeladź, stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.**

Przyjmuję wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 1, zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 2** do niniejszego Zarządzenia,

**§ 3.**

Zatwierdzam formularz protokołu kontroli stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego Zarządzenia.

**§ 4.**

Realizację niniejszego Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Czeladź.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
**mgr Zbigniew Szaleniec**

**Procedura przeprowadzenia kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów  
w paleniskach i przestrzegania przepisów Uchwały antysmogowej dla województwa  
śląskiego na terenie Miasta Czeladź**

**§ 1.**

**Organ uprawniony do przeprowadzenia kontroli**

Organem uprawnionym do przeprowadzenia kontroli w lokalach i budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta Czeladź jest Burmistrz Miasta Czeladź reprezentowany przez upoważnionych pracowników Urzędu i/lub funkcjonariuszy Straży Miejskiej w składzie minimum dwuosobowym.

**§ 2.**

**Przesłanki do wszczęcia kontroli**

Bezpośrednimi przesłankami mogącymi inicjować przeprowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów są:

1. Zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców gminy przekazywane bezpośrednio, drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
2. Własne obserwacje pracowników Urzędu Miasta Czeladź.
3. Uwzględnienie kontroli w planie kontroli planowych, sporządzonym zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego.
4. Ogłoszenie stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, będącym częścią Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.
5. Inne zdarzenia uprawdopodobniające spalania odpadów w kotłach grzewczych.
6. Kontrole mogą być przeprowadzane jako:
  - a) planowane
  - b) interwencyjne
  - c) rekontrole

**§ 3.**

**Podmioty upoważnione do przeprowadzenia kontroli**

Burmistrz Miasta Czeladź jako Organ kontrolujący upoważnia do przeprowadzenia kontroli pracowników Urzędu Miasta Czeladź oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

**§ 4.**

**Zakres upoważnienia**

Osoby wskazane w § 3 upoważnione są do podjęcia następujących działań kontrolnych:

1. Wstępu z niezbędnym sprzętem, w godzinach od 6.00 do 22.00 na teren nieruchomości.
2. Przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych.
3. Żądania pisemnych lub ustnych informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego.
4. Żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich informacji mających związek z problematyką kontroli.

**§ 5.**

## **Zakres przedmiotowy kontroli**

Zakres przedmiotowy kontroli stanowi przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach oraz przestrzeganie uchwały antysmogowej w zakresie wykorzystywanych urządzeń grzewczych oraz stosowanych rodzajów paliw.

### **§ 6.**

#### **Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego**

1. Kontrolowanym jest właściciel nieruchomości lub jej użytkownik (ustalony na mocy umowy najmu/dzierżawy lub innego tytułu prawnego) albo inna osoba dorosła zamieszkująca nieruchomość lub przywołana do kontroli przez kontrolującego w przypadku obecności na terenie kontrolowanej nieruchomości jedynie osoby niepełnoletniej.
2. Obowiązki kontrolowanego:
  - 1) umożliwienie wstępu na teren posesji zgodnie z zapisami art. 379 ust. 3 Prawa ochrony środowiska,
  - 2) umożliwienie kontrolującemu przeprowadzenia poboru prób lub wykonania niezbędnych czynności kontrolnych,
  - 3) okazanie na żądanie kontrolującego dokumentów mających związek z problematyką kontroli.
3. Prawa kontrolowanego:
  - 1) wnoszenie uzasadnionych zastrzeżeń oraz uwag do sporządzonego protokołu kontroli (art. 380 ust. 2 prawa ochrony środowiska),
  - 2) odmowa podpisania protokołu oraz przedstawienie w terminie 7 dni swojego stanowiska na piśmie kontrolującemu.

### **§ 7.**

#### **Przebieg kontroli**

1. Członkowie Zespołu kontrolnego prowadzący kontrolę posiadają podczas kontroli aktualne upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych, udzielone przez Burmistrza Miasta Czeladź.
2. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności kontrolowanego.
3. Kontrolowany, zgodnie z art. 379 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie kontroli.
4. Kontrolujący ma obowiązek pouczyć kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach oraz uprawnieniach kontrolującego do przeprowadzenia kontroli.
5. W sytuacji, gdy kontrolowany odmawia wpuszczenia członków Zespołu kontrolnego na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, a tym samym uniemożliwia przeprowadzenie kontroli – informację odnotowuje się w protokole.
6. Podczas kontroli sprawdzeniu podlegają:
  - 1) urządzenia grzewcze (rok produkcji, klasa kotła, parametry miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń);
  - 2) najbliższe otoczenie urządzenia grzewczego oraz jego otoczenie, w szczególności w zakresie obecności odpadów,
  - 3) paliwo do celów grzewczych:
    - zawartość pomieszczenia stanowiącego skład opału,
    - wilgotność drewna, za pomocą wilgotnościomierza,
    - dokumenty potwierdzające zakup paliwa do celów grzewczych i jego zgodność z Uchwałą Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (świadcstwo jakości paliwa stałego).
7. W przypadku stwierdzenia, że w urządzeniu grzewczym lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się odpady, które z dużym prawdopodobieństwem użyte zostaną jako materiał grzewczy, wykonuje się dokumentację fotograficzną.
8. Niezależnie od ustaleń co do zawartości paleniska i przygotowanego do spalania materiału, z paleniska, popielnika lub innej części urządzenia grzewczego mogą zostać pobrane próbki popiołu celem przekazania ich do specjalistycznych badań laboratoryjnych.

9. Próbkę popiołu pobiera się do naczyń zgodnych z wymaganiami akredytowanego laboratorium wykonującego badania. Pobranie popiołu następuje bezpośrednio do naczynia poprzez zaczerpnięcie odpowiedniej ilości popiołu podbierakiem. Naczynie wraz z próbką musi zostać zamknięte w czasie kontroli i zabezpieczone plombą z numerem w obecności kontrolowanego.
10. Zaleca się, żeby kontrola była połączona z oceną obecnego źródła ciepła i potrzeby jego wymiany oraz przedstawieniem oferty Programu Czyste Powietrze.
11. Podczas kontroli należy poinformować kontrolowanego o obowiązkach wynikających z przepisów wprowadzających Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (np. obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub jej aktualizacji).
12. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisują kontrolujący oraz kontrolowany. Przed podpisaniem protokołu należy odczytać go na głos w obecności kontrolowanego. Do protokołu kontrolowany może wnieść zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. Dokumentacja fotograficzna stwierdzonych nieprawidłowości stanowi załącznik do protokołu i dostępna jest do wglądu na żądanie kontrolowanego w siedzibie Organu. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje kontrolowany. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego lub osobę go reprezentującą skutkuje umieszczeniem tej informacji w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie do Burmistrza Miasta Czeladź.
13. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zamieszcza się je w protokole. W protokole zamieszcza się również uwagi i zastrzeżenia.
14. Nieprawidłowości stwierdzone podczas każdej kontroli skutkują zastosowaniem sankcji przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

Czeladź,.....

## UPOWAŻNIENIE NR.....

-WZÓR-

Na podstawie art. 379 ust. 1 do3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2024 r. poz 54) i art. 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399).

upoważniam:

Pana/ią.....

zatrudnioną na stanowisku.....

legitymującą się legitymacją służbową Nr.....

do przeprowadzania w imieniu Burmistrza Miasta Czeladź kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej dla Województwa Śląskiego na terenie Miasta Czeladź.

Upoważnienie wydane jest na czas nieokreślony.

Niniejsze upoważnienie wygasa w przypadku jego cofnięcia lub ustania stosunku pracy.

Nazwa i adres organu  
przeprowadzającego kontrolę

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR .....**

Przeprowadzonej o godzinie ..... w dniu..... na terenie nieruchomości pod adresem:

.....  
.....

**I. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

- art. 379 ust. 1-6 i art. 380 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2024 poz. 54.),
- art. 9u ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2024 poz. 399),
- Uchwała Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 07.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Województwa Śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

**II. Kontrola nie została przeprowadzona z powodu:**

.....  
.....

**III. Dane osoby kontrolowanej (obsługującej urządzenie grzewcze) lub innej osoby obecnej podczas kontroli:**

.....  
.....

(imię, nazwisko, PESEL)

**IV. Dane osób przeprowadzających kontrolę:**

.....  
.....

(imiona, nazwiska, stanowisko)

**V. Przebieg i ustalenia kontroli, w tym stwierdzone nieprawidłowości i naruszenia:**

**1. Urządzenia grzewcze w budynku:**

Liczba urządzeń grzewczych: ..... Typ urządzenia grzewczego:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> źródło poniżej klasy 3 lub brak informacji     | <input type="checkbox"/> źródło klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 źródło spełnia wymagania ekoprojektu |
| <input type="checkbox"/> źródło klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012 |  |

**2. Materiały/paliwo znajdujące się w pomieszczeniu, w którym zlokalizowane jest urządzenie grzewcze:**

.....  
.....

**3. Stosowane paliwo stałe posiada/nie posiada<sup>1)</sup> świadectwa jakości.**

**4. Na terenie nieruchomości zachodzi/nie zachodzi<sup>2)</sup> podejrzenie spalania odpadów.**

**5. Przeprowadzone czynności:**

- oględziny pomieszczenia/pomieszczeń, w którym/-ch znajduje/-ą się urządzenie/-a grzewcze
- pobrane próbki i materiały do badań (jakie próbki, ile, sposób pobrania, zabezpieczenia, numer/-y plomby zabezpieczającej)

.....  
.....

- zmierzono wilgotność drewna, uzyskując następujące wyniki:

.....

- sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą załącznik do protokołu<sup>2)</sup>

osoba kontrolowana udostępniła dokumentację (upoważnienia, certyfikaty jakości, dowody zakupu np. faktury)

.....  
.....

- przesłuchano osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego zgod. z art.379 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.

**VI. UWAGI I ZASTRZEŻENIA DO PROTOKOŁU:**

Osoba kontrolowana złożyła/nie złożyła<sup>1)</sup> uwag i zastrzeżeń do protokołu

.....  
.....  
.....

(ewentualne uwagi kontrolowanego)

**VII. DODATKOWE UWAGI DO PRZEBIEGU KONTROLI**

.....  
.....  
.....

**VIII. POUCZENIE**

Na podstawie **art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:**

1. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kontrolowanemu.
2. Protokół podpisują kontrolujący oraz osoba kontrolowana, która może wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.
3. W razie odmowy podpisania protokołu osobę kontrolowaną kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie *wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta* .....

**Na tym protokół zakończono i odczytano.**

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla osoby kontrolowanej i Kontrolującego.

**Data i miejsce podpisania protokołu:**

.....  
.....

**Podpis osoby kontrolowanej:**

**Podpis/y Kontrolującego/ych:**

.....  
.....

**Osoba kontrolowana odmówiła podpisania protokołu z powodu:**

.....

---

\* Poprawne zakreślić

\* Dokumentacja fotograficzna dostępna jest do wglądu na żądanie Kontrolowanego w siedzibie Organu. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby prowadzonych czynności kontrolnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).